

ICS

CCS 点击此处添加 CCS 号

DB 6101

西 安 市 地 方 标 准

DB 6101/T XXXX—XXXX

社区（村）应急避难场所 评价规范

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

西安市市场监督管理局 发布

目 次

前 言	II
1 范围	3
2 规范性引用文件	3
3 术语和定义	3
4 原则与依据	3
5 基本要求	4
6 评价程序	5
附录 A（规范性） 社区（村）应急避难场所评价申报表	8
附录 B（规范性） 社区（村）应急避难场所评价内容及要求	9
附录 C（规范性） 社区（村）应急避难场所自查表	11
附录 D（规范性） 社区（村）应急避难场所评价表	12
附录 E 社区（村）应急避难场所评价报告	25

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由西安市应急管理局归口。

本文件起草单位：陕西鼎仁安全管理咨询有限公司、西安市住房和城乡建设局、西安市卫生健康委员会、西安市地震局、西安科技大学、长安大学、西安石油大学、西安建筑科技大学、德文(陕西)科技有限公司、陕西北蓝应急产业有限公司、陕西华睿咨询服务有限公司、西安有备应急科技有限公司、西安建筑科大工程技术有限公司、陕西中立检测鉴定有限公司、陕西益安和安全科技有限公司。

本文件主要起草人：

本文件由陕西鼎仁安全管理咨询有限公司负责解释。

本文件首次发布。

社区（村）避难场所 评价规范

1 范围

本文件规定了社区（村）应急避难场所评价的基本条件、评价程序的要求。

本文件适用于西安市辖区内社区（村）应急避难场所设置及管理的评价。自我评价和第三方评价依据本文件实施，第二方评价可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB 6101/T 3133—2022 社区（村）应急避难场所设置规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

社区（村）应急避难场所自我评价

第一方评价

社区（村）应急避难场所运维管理单位（产权单位）为确定应急避难场所设置及运行管理工作达到规定目标的程度所进行的活动。

3.2

第二方评价

对社区（村）应急避难场所负有监督管理职责的部门为确定应急避难场所设置及运行管理工作达到规定目标的程度所进行的活动

3.3

第三方评价

独立于第一方和第二方的机构为确定应急避难场所设置及运行管理工作达到规定目标的程度所进行的活动。

4 原则与依据

4.1 评价原则

对社区（村）应急避难场所设置及运行管理工作进行评价应遵循以下原则：

- 客观公正；
- 科学严谨；
- 全面准确；
- 注重实效；
- 真实可靠。

4.2 评价依据

评价依据包含以下内容：

- 国家及地方有关的方针、政策；
- 相关法律法规和强制性标准；
- 应急避难场所标准化指南、要求；
- DB 6101/T 3133—2022 社区（村）应急避难场所 设置规范、社区（村）应急避难场所 管理规范等标准体系及相关文件。

5 基本要求

5.1 社区（村）应急避难场所基本要求

5.1.1 社区（村）应急避难场所的评价应以DB 6101/T 3133—2022 《社区（村）应急避难场所设置规范》及《社区（村）应急避难场所管理规范》为依据。

5.1.2 社区（村）应急避难场所的评价应依据 4.2 中内容开展工作，依据设置规范与管理规范建立评价体系并有效运行。

5.1.3 进行第三方评价时，至少开展一次完整的自我评价。

5.2 评价组织

5.2.1 评价组织应具备下列要求：

- a) 应有与开展评价工作相适应的专（兼）职评价人员；
- b) 应明确评价人员的职责、权限；
- c) 应参照设置规范及管理规范的标准进行评价。

d) 应能够对被评估对象进行全面的综合性安全评估，针对发现的问题能够提出切实可行的改进措施或建议。

5.2.2 开展第三方评价的组织，应当合法注册，具有独立法人资格，获得相关监管机构的认可或许可，并符合国家或地区相关法规和标准。

5.3 评价人员

5.3.1 评价人员应具有标准化工作经验，熟悉国家有关标准化方针，政策及相关的法律法规，掌握社区（村）应急避难场所标准化工作系列标准、标准化知识和相关专业基础知识，了解不同类型的安全威胁和风险，并具备相应的应对策略和解决方案。

5.3.2 应具备识别社区（村）应急避难场所工作中存在的问题的能力，承担不当评价所产生的相应风险责任。

5.3.3 应遵纪守法、诚实正直、坚持原则、实事求是、科学工作。

5.3.4 评价组组长应有从事标准化工作评价的经历，能够识别社区（村）应急避难场所安全评价的关键环节，具有组织协调，文字表达和现场把控能力，并承担评价工作的主要风险责任。

5.3.5 评价人员应具备保密意识，能够严守评价过程中的保密要求，确保评价信息的机密性和完整性。

5.3.6 评价人员应具备团队合作能力，能够与评价团队成员协同工作，共同完成评价任务。他们应尊重他人观点，有效地分配工作，并在团队合作中发挥积极的作用。

6 评价程序

社区（村）应急避难场所评价一般按照申报、评价实施、编制评价报告与结果送达程序进行。

6.1 申报

6.1.1 社区（村）应急避难场所评价前，避难场所管理单位应向上级主管部门进行申报，申报材料主要包括以下内容：

- 现状调查研究报告，含：场所基本情况、常住人口数量、地理位置及周边环境、应对灾害类型、可利用地块和建筑信息、现有主要设备设施建设情况、服务能力保障情况等；
- 社区（村）应急避难场所建设报告，含：建设概况、服务半径、功能分区、设备设施建设情况等；
- 社区（村）应急避难场所平面图、社区（村）应急避难场所服务范围和居民疏散路线图；
- 社区（村）应急避难场所评价申报表，见附录 A；
- 社区（村）应对各灾种制定的应急预案，包括：启动方案、疏散方案、安置方案等；
- 社区（村）应急避难场所日常运维管理制度；
- 应急物资储备清单，或利用第三方储备的应急物资及设施设备的相关材料；
- 社区（村）应急避难场所自查表，见附录 C；
- 其他相关材料。

6.2 评价实施

6.2.1 自我评价

自我评价由场所运维单位自行组织开展，自我评价项目组应按照附录 D 重点对社区（村）应急避难场所运行管理等项目开展检查评价。

6.2.2 第三方评价

第三方评价由第三方机构组织开展，第三方评价项目组应按照附录 D 对社区（村）应急避难场所选址布局、设施配置、管护使用、运行管理等项目开展全面检查评价。

6.2.3 成立评价项目组

上级主管部门接到社区（村）应急避难场所申报材料后，成立由相关行业领域专家组成的评价项目组，对申报材料进行审核，并前往场所现场进行评价。

6.2.4 资料审查

评价项目组参照附录 D 中的各项目评价要求，对收集到的资料信息进行完整性、符合性审查，核对有关数据信息，逐项给出资料审查结果。资料审查内容包括但不限于：

- a) 场所规划资料；
- b) 场所建设资料；
- c) 场所设计资料；
- d) 场所验收资料；
- e) 运维管理资料；
- f) 卫星遥感影像。

6.2.5 文本抽样

评价项目组抽取必要的标准文本用于现场评价核查，标准文本的抽样应符合以下要求：

- a) 标准文本的抽样应具有随机性和均衡性；
- b) 抽取的标准文本应具备代表性，能够反映应急避难场所的综合情况和重要特征；
- c) 标准文本的抽样应与应急避难场所的规模、功能、特点等因素相匹配；
- d) 抽取的文本应涵盖社区（村）应急避难场所建设标准体系、基础保障标准体系和岗位标准体系；
- e) 抽取的标准文本应覆盖评价的关键环节。

6.2.6 现场评价

评价项目组按照附录 D 进行现场评价，可采用查看、询问、操作演示、结果复核、查阅资料或报告记录、调查统计等方法，主要包括以下内容：

- a) 通过观察的方法，对标识、设施设备运行和文件管理等内容进行符合标准情况的直接评价；
- b) 利用专业技术方法测算或核验社区（村）应急避难场所有效避难面积、服务半径、可容纳人数等

重要指标数据，评价现场情况是否符合标准要求；

c) 通过询问、操作演示，评价社区（村）应急避难场所工作人员对标准内容的掌握程度及各岗人员对相关标准的实施情况；

d) 通过访谈、座谈，评价标准实施及运行情况；

e) 通过查阅资料或报告等，评价各类标准及相关记录、档案管理情况；

f) 通过现场演示或结果复核等，评价标准实施的有效性 & 体系运行的持续性。

6.2.7 评价结论

评价项目组采取听取汇报方式对资料审查和现场核查结果进行论证，并给出评价结论：

a) 符合全部评价要求，场所准许运行；

b) 不符合项为一般指标，场所需要整改；

c) 不符合项为关键指标，场所退出。

6.3 编制评价报告与结果送达

6.3.1 评价项目组根据评价情况和结果，编制社区（村）应急避难场所评价报告。评价报告参考样式见附录 E。

6.3.2 评价报告应由评价项目组全体人员签字确认后，于 5 个工作日内送达申请单位。

6.3.3 评价报告应全面、概括地反映社区（村）应急避难场所评价过程的全部工作，文字简洁，数据准确，资料详细可靠。

6.3.4 评价报告应包括但不限于：

a) 社区（村）应急避难场所建设概况及基本情况；

b) 场所设备设施配备情况；

c) 评价范围和内容；

d) 评价要求和评价依据；

e) 评价发现的问题及改进建议。

附录 A

(规范性)

社区（村）应急避难场所评价申报表

A.1 社区（村）应急避难场所评价申报表见表A.1。

表A.1 社区（村）应急避难场所评价申报表

申请单位		单位性质	
联系人		联系方式	
申报等级		建成时间	
产权单位		法定代表人	
所在区县（开发区）		所在街道	
场所用地位置 (包括经纬度)			
场址类型	<input type="checkbox"/> 室外型 <input type="checkbox"/> 室内型	场所类型 (花园、广场、绿地、空地、运动场、街头绿地、街头运动场、街角口袋公园、社区（村）公共服务活动中心.....)	
场所占地面积 (m ²)		有效避难面积 (m ²)	
可容纳总人数 (人)			
管理单位			
建设单位			
申请单位		主管部门意见	
(盖章) 年 月 日		(盖章) 年 月 日	

附录 B
(规范性)
社区(村)应急避难场所评价内容及要求

B.1 社区(村)应急避难场所评价内容及要求见表B.1。

表 B.1 社区(村)应急避难场所评价内容及要求

序号	类别	要求
1	现状调查研究	要对社区(村)应急避难场所现状进行调查研究,针对西安市面临的主要灾害类型,如地震灾害、山洪灾害、地质灾害、城市火灾和森林火灾、城市内涝、公共卫生事件等,做到与现有应急避难体系协调配套。
2	建设位置	应符合以下规定: a) 选择地势较高、平坦、开阔、地质稳定、易于排水、适宜设置应急集结区的场地; b) 选择利于人员和车辆进出的地段; c) 选择便于应急供水、应急供电等设施接入的地段; d) 符合 GB 51143—2015 中 4.1.3 的要求。
3	服务半径	服务半径小于或等于500 m。
4	应急交通	a) 应至少有2条与外界相通的安全通道,安全通道宽度不小于4m。 b) 应至少设2个不同方向的出入口,并应与安全通道相连。 c) 出入口设计应按1.5m标准宽度每分钟通过25人计,总疏散时间按照1h计。
5	场内通行道路	应根据场所人员行动、消防车辆和救灾物资运输车辆通行的实际需要进行规划设计。
6	综合保障区域	综合保障区域功能区应包括但不限于应急指挥区、医疗救护与卫生防疫区、应急供水区、应急供电区、应急厕所、应急垃圾储运区、应急物资储备区,且应符合以下规定: a) 应急厕所应位于应急避难场所的下风向,并与应急集结区和其他功能区之间留有卫生防护距离。 b) 应急厕所、医疗救护与卫生防疫区等公共服务设施应符合 GB 55019 的设计要求。
7	应急集结区	应急集结区域应可为避难人员提供不大于 1 天时间使用的露天避难场地。
8	消防设施	应根据避难人员聚集规模,综合考虑应急避难场所内的场地、建(构)筑物及其他工程设施的防火措施,配置消防设施,并符合GB 50016的相关规定。
9	应急指挥设施	a) 应配备或有限配备应急通讯系统,包括广播、有线或无线通信等系统。 b) 广播系统应覆盖应急避难场所,图像监控范围应覆盖应急集结区和应急避难场所内道路及出入口。
10	应急供水设施	应配备或有限配备配水点。
11	应急通风设施	室内避难场所,应符合下列规定: a) 避难建筑应采取应急通风,可采用自然通风或机械通风。 b) 地下避难场所应采取应急通风,可采用自然通风或机械通风。
12	应急照明	应设或有限采取应急移动照明设备,应急避难场所中的道路、应急指挥区、医疗救护与卫生防疫区等照度应满足实际需要。应急集结区应设置安全照明。
13	应急标识标志	应设置应急避难场所主标志、应急交通标志、图形符号、场所内道路指示标志,出入口宜设置地震应急避难场所平面图。
14	应急垃圾储运设施	应设置在应急避难场所的下风向,并与应急集结区和其他功能区之间留有卫生防护距离。

15	组织机构	a) 应建立清晰的组织结构、配备人员、明确岗位职责。 b) 应建立人员管理制度、日常维护制度、物资管理制度、启用运行制度等。
16	日常管理	a) 应制定应急避难场所预案，组织开展应急演练。 b) 应制定物资储备管理（出入库、更新）台账。 c) 应制定设施设备管理（购置、校验、维护保养、报废）台账。

附录 C
(规范性)
社区(村)应急避难场所自查表

C.1 社区(村)应急避难场所评价内容及要求见表C.1。

表 C.1 社区(村)应急避难场所自查表

场所用地位置			
场址类型	<input type="checkbox"/> 室内型 <input type="checkbox"/> 室外型	场址类型	<input type="checkbox"/> 室外型 <input type="checkbox"/> 室内型
建设位置			
应急交通	安全通道: _____条; 出入口: _____个		
服务半径	□小于 500m, □等于 500m		
应急医疗设施	<input type="checkbox"/> 有, <input type="checkbox"/> 无		
应急卫生防疫设施	<input type="checkbox"/> 有, <input type="checkbox"/> 无		
应急供水设施	供水方式: <input type="checkbox"/> 市政供水, <input type="checkbox"/> 供水车, <input type="checkbox"/> 蓄水池, <input type="checkbox"/> 自备水井, <input type="checkbox"/> 水源地, <input type="checkbox"/> 其他 供水点: _____处, 水龙头: _____处		
饮用水设施	净水方式: <input type="checkbox"/> 净化设备直接饮用水 <input type="checkbox"/> 桶装、瓶装饮用水 <input type="checkbox"/> 其他 饮水处: _____处		
应急供电设施	供电方式: <input type="checkbox"/> 市政供电 <input type="checkbox"/> 太阳能 <input type="checkbox"/> 发电机 <input type="checkbox"/> 发电车 <input type="checkbox"/> 其他		
应急厕所设施	<input type="checkbox"/> 有, <input type="checkbox"/> 无 固定式: _____位, 暗坑式: _____位, 移动式: _____位, <input type="checkbox"/> 其他		
应急垃圾设施	设置位置: <input type="checkbox"/> 上风向 <input type="checkbox"/> 下风向 与应急集结区的卫生防护距离: <input type="checkbox"/> 有, <input type="checkbox"/> 无 设施数量: 垃圾转运设施_____处。移动式垃圾箱: _____个		
应急标志标识	<input type="checkbox"/> 主标志 <input type="checkbox"/> 应急道路标志 <input type="checkbox"/> 组合标志 <input type="checkbox"/> 图形符号 <input type="checkbox"/> 平面图 <input type="checkbox"/> 服务范围和疏散路线图		
应急消防设施	消防栓: _____处, 灭火器: _____个 其他: _____		
应急物资储备	物资储备方式: <input type="checkbox"/> 自储, <input type="checkbox"/> 代储, 储备物资: _____		
应急指挥设施	<input type="checkbox"/> 广播 <input type="checkbox"/> 监控通讯 <input type="checkbox"/> 视频大屏 <input type="checkbox"/> 其他		
预案与制度	<input type="checkbox"/> 应急预案 <input type="checkbox"/> 运维制度		
补充说明			
自查意见	(盖章) 年 月 日		

附录 D
(规范性)
社区(村)应急避难场所评价表

D.1 评分标准

社区(村)应急避难场所标准体系评分总分为 240 分。

- a) 总分评分达到 140 分以上, 可评为 A 级。
- b) 总分评分达到 160 分以上, 可评为 AA 级。
- c) 总分评分达到 180 分以上, 可评为 AAA 级。
- d) 总分评分达到 200 分以上, 可评为 AAAA 级。
- e) 总分评分达到 220 分以上, 可评为 AAAAA 级。

社区(村)应急避难场所评价表见表 D.1

D.2 分数分布情况

分为两大模块内容, 分别为设置规范(140 分)、管理规范(100 分)。

D.3 评价方案(评分表)

评价方法依据附录 B 的内容, 按照 6.2 中的规定进行。

表D.1 社区（村）应急避难场所评定表

大项	评价项目	对应标准及条款	分值		评分标准	得分/扣分	检查记录
一、设置 (140分)	通则（11分）	DB6101/T 3133-2022 4.1	11分	2分	建设遵循“以人为本、安全可靠、因地制宜、平灾结合、就近避难、易于通达”原则的得2分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		DB6101/T 3133-2022 4.2		3分	建设前充分调查研究的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		DB6101/T 3133-2022 4.3		3分	充分考虑社区（村）及其周边的现有应急避难场所、与现有应急避难体系协调的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		DB6101/T 3133-2022 4.4		3分	充分考虑西安市主要灾害类型的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
	选址（15分）	DB6101/T 3133-2022 5.1	15分	3分	地势条件、交通条件、应急设施接入条件符合5.1a)b)c)d)的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		DB6101/T 3133-2022 5.2		3分	场址选取符合5.2a)b)c)要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		

		DB6101/T 3133-2022 5.3		3分	避险功能符合5.3要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止			
		DB6101/T 3133-2022 5.4		3分	服务半径符合5.4要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止			
		DB6101/T 3133-2022 5.5		3分	安全通道符合5.5要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止			
	布局 (39分)	区域划分	DB6101/T 3133-2022 6.1.1	6分	3分	各区域布局符合6.1.1的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
			DB6101/T 3133-2022 6.1.2		3分	功能区划分符合6.1.2的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		出入口	DB6101/T 3133-2022 6.2.1	9分	3分	主要出入口符合6.2.1的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
			DB6101/T 3133-2022 6.2.2		3分	出入口设计符合6.2.2的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		

			DB6101/T 3133-2022 6.2.3		3分	不同避难场所出入口宽度符合6.2.3的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
	场内通行道路		DB6101/T 3133-2022 6.3.1	9分	3分	通行道路规划设计符合6.3.1的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
			DB6101/T 3133-2022 6.3.2		3分	通行道路有效宽度符合6.3.2的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
			DB6101/T 3133-2022 6.3.3		3分	应急道路有效宽度的边缘至应急设施的最小距离符合6.3.3的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		应急集结区	DB6101/T 3133-2022 6.4		3分	临时住房符合6.4的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
	综合保障区		DB6101/T 3133-2022 6.5.1	9分	3分	功能区符合6.5.1的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
			DB6101/T 3133-2022 6.5.2		3分	应急厕所符合6.5.2的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		

			DB6101/T 3133-2022 6.5.3		3分	公共服务设施符合6.5.3的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		消防安全	DB6101/T 3133-2022 6.6		3分	消防设施符合6.6的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
	设施 (57分)	设施内容	DB6101/T 3133-2022 7.1		3分	设施类别符合7.1的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		应急指挥 设施	DB6101/T 3133-2022 7.2.1	6分	3分	应急指挥管理设施符合7.2.1的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
			DB6101/T 3133-2022 7.2.2		3分	广播系统及图像监控符合7.2.2的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		应急医疗 救护与卫 生防疫设 施	DB6101/T 3133-2022 7.3		3分	应急医疗救护与卫生防疫设施符合7.3的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		应急供水 设施	DB6101/T 3133-2022 7.4		3分	应急供水设施符合7.4的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		

		应急供电设施	DB6101/T 3133-2022 7.5	3分		应急供电设施符合7.5的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		应急通风设施	DB6101/T 3133-2022 7.6.1	6分	3分	启用避难建筑或地下避难场所时能够采取应急通风的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
			DB6101/T 3133-2022 7.6.2		3分	自然通风或机械通风符合7.6.2的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		应急厕所	DB6101/T 3133-2022 7.7	3分		应急厕所配备符合7.7的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		应急照明	DB6101/T 3133-2022 7.8	3分		应急集结区设置安全照明且各区域照度满足实际使用需要的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		应急标志标识	DB6101/T 3133-2022 7.9.1	9分	3分	设置应急标志标识的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
DB6101/T 3133-2022 7.9.2	3分		图形符合选用符合7.9.2的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止					

		DB6101/T 3133-2022 7.9.3		3分	标志设置符合7.9.3的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
	应急垃圾 储运设施	DB6101/T 3133-2022 7.10.1	6分	3分	设置垃圾储运设施的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		DB6101/T 3133-2022 7.10.2		3分	应急垃圾存储设施设置符合7.10.2的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
	应急物资 储备设施	DB6101/T 3133-2022 7.11.1	9分	3分	储备有应急物资的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		DB6101/T 3133-2022 7.11.2		3分	应急物资储备设施设置符合7.11.2的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		DB6101/T 3133-2022 7.11.3		3分	应急物资储备设施选取符合7.11.3的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
	设施设备 配备清单	DB6101/T 3133-2022 7.12	3分		应急避难场所设施设备配备清单符合7.12的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		

	面积 指标 和主 要技 术经 济指 标 (18 分)	主要技术 经济指标	DB6101/T 3133- 2022 8.2.1	6 分	3 分	现状改造的应急避难场所投资估算符合 8.2.1 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止		
			DB6101/T 3133- 2022 8.2.2		3 分	新建的应急避难场所的主要技术经济指标估算符合 8.2.2 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5，扣分累加，扣完为止		
		维护	DB6101/T 3133- 2022 9.1	12 分	6 分	应急避难场所管理单位定期对设施设备进行维护、保养及检修的得 6 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止		
			DB6101/T 3133- 2022 9.2		6 分	应急避难场所管理单位对场所内设施设备使用情况登记归档的得 6 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止		
二、运 行管 理 (100 分)	日常 管理 (40 分)	场所管理	社区（村）应急 避难场所 运行管 理规范 4.1.1	6 分	2 分	所在地人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门按照职责分工监督所辖区社区（村）应急避难场所日常管理维护工作的得 2 分，发现未履行监督职责或部分履行的，在基础分上进行扣分，一处扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止		
			社区（村）应急 避难场所 运行管 理规范 4.1.2		2 分	运维管理机构负责社区（村）应急避难场所的日常运行管理；疏散安置指挥部，负责统一指挥、管理民众疏散安置工作的得 2 分，发现未履行职责或部分履行的，在基础分上进行扣分，一处扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止		
			社区（村）应急 避难场所 运行管 理规范 4.1.3		2 分	社区（村）应急避难场所（以下简称场所）设立场所疏散安置指挥部，并明确场所日常运维管理机构，且运维管理机构和疏散安置指挥部符合《西安市应急避难场所管理办法（2020 修正）》得 2 分，发现内容缺失错误或有缺陷的，在基础分上进行扣分，一处扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止		

		管理制度	社区（村）应急避难场所运行管理规范 4.2	6分		场所运维管理机构制定相关制度的得6分，发现内容缺失错误或有缺陷的，在基础分上进行扣分，一处扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		应急预案	社区（村）应急避难场所运行管理规范 4.3.1	8分	4分	场所运维管理机构充分研究本区域灾害风险类别，制（修）订应急预案和疏散安置预案且与当地政府相关预案相衔接，并按照管理权限备案的得4分，发现应急预案内容缺失错误或有缺陷或未进行备案的，在基础分上进行扣分，一处扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
			社区（村）应急避难场所运行管理规范 4.3.2.1		2分	场所的运维管理机构结合实际情况，定期组织开展应急演练得2分，未结合实际情况或未定期组织开展应急演练的，在基础分上进行扣分，一处扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
			社区（村）应急避难场所运行管理规范 4.3.2.2		2分	所在地人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门按照职责分工，定期组织开展应急避难、自救互救宣传教育的得2分，未定期组织开展应急避难、自救互救宣传教育的，在基础分上进行扣分，一处扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
		设备设施	社区（村）应急避难场所运行管理规范 4.4.1	8分		按照DB 6101/T 3133-2022中规定配备相应的设备设施得8分，发现内容缺失错误或有缺陷的，在基础分上进行扣分，一处扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
			社区（村）应急避难场所运行管理规范 4.4.2.1	6分	3分	场所内设备设施维护保养符合4.4.2.1的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		
			社区（村）应急避难场所运行管理规范 4.4.2.2		3分	场所内标志标牌施维护保养符合4.4.2.2的要求的得3分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣0.5分，扣分累加，扣完为止		

	物资储备	社区（村）应急避难场所运行管理规范 4.5		3分	场所应急物资储备符合 4.5 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止							
		疏散引导	社区（村）应急避难场所运行管理规范 4.6		3分	场所疏散引导符合 4.6 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止						
	场所启用（12分）		启用条件	社区（村）应急避难场所运行管理规范 5.1		12分	3分	场所启用条件符合 5.1 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止				
		设备设施的转换		社区（村）应急避难场所运行管理规范 5.2			3分	场所启用前设备设施的应急转换符合 5.2 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止				
			社区（村）应急避难场所开启		社区（村）应急避难场所运行管理规范 5.3		3分	场所开启符合 5.3 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止				
		避难（险）人员进入引导		社区（村）应急避难场所运行管理规范 5.4			3分	避难（险）人员进入引导符合 5.4 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止				
	安置保障（36分）	安置	安置运行	社区（村）应急避难场所运行管理规范 6.1.1.1		9分	3分	避难（险）人员登记符合 6.6.1.1 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止				

			社区（村）应急避难场所运行管理规范 6.1.1.2	3分	信息收集、报送、发布工作符合 6.1.1.2 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止			
			社区（村）应急避难场所运行管理规范 6.1.1.3		3分			志愿者管理工作符合 6.1.1.3 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止
		宠物安置	社区（村）应急避难场所运行管理规范 6.1.2	3分	宠物安置工作符合 6.1.2 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止			
		车辆安置	社区（村）应急避难场所运行管理规范 6.1.3	3分	车辆安置工作符合 6.1.3 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止			
		人员转移	社区（村）应急避难场所运行管理规范 6.1.4	3分	人员转移工作符合 6.1.4 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止			
	保障	基本生活设施保障	社区（村）应急避难场所运行管理规范 6.2.1	6分	3分	基本生活设施保障工作符合 6.2.1 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止		
		救灾物资供应	社区（村）应急避难场所运行管理规范 6.2.2		3分	救灾物资供应工作符合 6.2.2 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止		

		配套服务	社区（村）应急避难场所运行管理规范 6.2.3.1	12分	3分	医疗救助与卫生防疫工作符合 6.2.3.1 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止		
			社区（村）应急避难场所运行管理规范 6.2.3.2		3分	治安管理工作符合 6.2.3.2 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止		
			社区（村）应急避难场所运行管理规范 6.2.3.3		3分	环境卫生管理工作符合 6.2.3.3 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止		
			社区（村）应急避难场所运行管理规范 6.2.3.4		3分	失散人员登记查询工作符合 6.2.3.4 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止		
	运行结束（12分）	结束条件	社区（村）应急避难场所运行管理规范 7.1	3分	应急结束条件符合 7.1 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止			
		结束通告	社区（村）应急避难场所运行管理规范 7.2	3分	应急结束通告符合 7.2 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止			
		场所恢复	社区（村）应急避难场所运行管理规范 7.3	3分	应急场所恢复符合 7.3 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止			

		其它工作	社区（村）应急 避难场所 运行管 理规范 7.4	3 分	受灾群众撤离后，后续工作符合 7.4 的要求的得 3 分，发现有缺陷的，在基础分上进行扣分，每项扣 0.5 分，扣分累加，扣完为止		
--	--	------	-----------------------------------	-----	---	--	--

附录 E
社区（村）应急避难场所评价报告

E.1 下面给出了社区（村）应急避难场所评价报告的参考样式。

社区（村）应急避难场所评价报告

申请单位：_____

评价结论：_____

评价日期：_____

社区（村）应急避难场所基本情况表							
申请单位名称							
场所用地位置 (包括经纬度)							
建成时间							
产权单位名称		法定代表人					
联系人		电话					
所在区县 (开发区)		所在街道					
场址类型	<input type="checkbox"/> 室外型 <input type="checkbox"/> 室内型						
自查结论							
评价结论							
评价项目组 成员		姓名	联系电话	所在单位	职务	签字	
	组长						
	成员						

评价报告主要包含内容：

一、场所建设概况及基本情况；

二、评价内容；

三、评价依据；

四、评价结果

1、场所设置情况；

2、场所运行管理情况。

五、评价发现问题及改进建议。

附件：

1、社区（村）应急避难场所评价申报表；

2、社区（村）应急避难场所自查表；

3、社区（村）应急避难场所评价表。